

MENUISIER - CONSEIL

FENÊTRES | PORTES | VOILETS

CATALOGUE 2022



**MENUISERIES
ALUMINIUM
SUR-MESURE**




FABRICATION
FRANÇAISE





**NOUS
N'HÉRITONS PAS
DE LA TERRE
DE NOS PARENTS,
NOUS
L'EMPRUNTONS
À NOS ENFANTS**



Antoine de Saint-Exupéry

SOMMAIRE

► MENUISIER CONSEIL

Qui sommes-nous ?	4
Une entreprise qui s'engage pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain	5
La qualité de nos produits au service de votre projet	6
Une pose adaptée à votre projet	8
Pourquoi rénover et pour quelle performance ?	10

► FENÊTRES COULISSANTES 12

► FENÊTRES À FRAPPE 16

► PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

Les couleurs	20
Les vitrages décoratifs	21

► LA MAISON CONNECTÉE

Les volets roulants	24
La domotique	26

► PORTES D'ENTRÉE 28

QUI SOMMES-NOUS ?



► MENUISIER-CONSEIL

est une enseigne
du groupe Les Zelles,

acteur de référence de la menuiserie
en France.



75 ans

de conception/fabrication/pose
de menuiseries et fermetures
en PVC et en Aluminium




3 sites

et 5 ateliers de production



+ DE 200 000 fenêtres

produites par an



+ DE 10 000 chantiers par an

L'un des leaders de la menuiserie
à destination du logement en neuf
et en rénovation



+ DE 500 collaborateurs

sur toute la France, au service de
leurs clients et leurs projets

40 000 propriétaires nous font confiance
chaque année pour améliorer le confort
de leur foyer, alors pourquoi pas vous ?


► VOUS BÉNÉFICIEZ à la fois de :

La force d'un grand groupe et la rigueur d'un
acteur industriel de la construction, pour répondre
à vos exigences techniques.

La proximité et la qualité d'un réseau de plus
de 450 partenaires artisans indépendants pour
vous accompagner.

**Parce que votre projet est unique,
nos menuiseries le sont aussi :**

- Un large choix de coloris disponibles
- De nombreux vitrages possibles
- Des formes et dimensions sur mesure
- Et une multitude d'accessoires ...



Siège
social

Centre de
production


● Implantations des partenaires
artisans en région

► LE GROUPE LES ZELLES

Une entreprise à mission

Contribuer à rendre notre monde plus durable fait partie intégrante de l'ADN de nos collaborateurs et est au cœur de nos objectifs !

Retrouvez ci-dessous une sélection d'actions menées pour le bien de notre environnement et de notre société :



Social



- 100% des salariés du Groupe LES ZELLES sont actionnaires de leur entreprise
- Programme d'éveil musculaire dans les ateliers pour la prévention des troubles musculo-squelettiques
- Accès à une offre de producteurs locaux pour nos salariés

Sociétal



- Organisation de campagnes de don du sang
- Collectes de jouets pour les enfants en situation précaire
- Critères de Développement Durable dans la sélection des principaux fournisseurs en privilégiant les fournisseurs locaux

Environnemental



- Recyclage de 98% de nos chutes
- Réutilisation et recyclage de nos palettes bois
- Remplacement des ampoules SODIUM par des LEDS dans les ateliers et les bureaux
- Chauffage des ateliers en réutilisant la chaleur générée par nos compresseurs
- Suppression des plastiques à usage unique dans les bureaux
- Impression de nos catalogues par un imprimeur respectueux de l'environnement

+ de
15
Groupes
de Travail

+ de
50
Salariés
impliqués pour
contribuer à un
monde durable
et responsable.

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS AU SERVICE DE VOTRE PROJET



LA QUALITÉ EST UNE PRIORITÉ

La Recherche et Développement

Notre service R&D met tout en oeuvre pour répondre au mieux à vos attentes. Chaque année ce sont plus de 50 projets qui sont menés pour améliorer nos produits ou vous apporter des innovations.

Le contrôle qualité

Parce qu'il n'y a pas de qualité sans contrôle, nous mettons tout en oeuvre pour nous assurer que vos menuiseries répondront bien à vos attentes et aux exigences de votre projet :

2 laboratoires d'essais internes :

- 10 types d'essais différents réalisés sur nos produits
- Plus de 150 essais par an

Un processus qualité strict :

- 3 personnes dédiées au contrôle qualité
- 110 contrôles par an (échantillonnage des menuiseries en fin de chaîne)

Certification

Le Groupe Les Zelles étant un acteur majeur de la menuiserie, celles-ci sont soumises à un processus de certification très strict pour garantir le respect des normes : étanchéité, sécurité, pérennité, fiabilité, thermique et acoustique.



Label garantissant la qualité et l'étanchéité des vitrages pendant 10 ans.



Label garantissant la tenue des finitions thermolaquées pendant 10 ans pour toutes les teintes.



Garantie 10 ans sous réserve du respect des conditions générales de pose (hors pièces d'usure **garanties 2 ans**).



Label garantissant la préparation de surface des profilés en aluminium, avant laquage, pour les applications en bord de mer.



Aujourd'hui nous
recyclons déjà

98%

de nos chutes
industrielles.

DES MENUISERIES ENGAGÉES :



Origine France Garantie

Etre engagé, c'est défendre nos entreprises, nos emplois et nos savoir-faire. Nos menuiseries sont fabriquées à 100% dans nos ateliers en France et s'appuient sur un réseau de fournisseurs partenaires français.

C'est pourquoi nos menuiseries, PVC et Aluminium, sont certifiées «Origine France Garantie», label rigoureusement contrôlé qui permet aux entreprises de valoriser le développement de l'activité en France, et au consommateur d'avoir une information claire et transparente sur l'origine des produits.

Les atouts de l'aluminium

- Confort thermique et acoustique.
- Fluidité des lignes permettant une luminosité maximale (+15% de clair de jour).
- Élégance des lignes et des formes.
- Variété des couleurs et solidité à toute épreuve.
- L'aluminium ne craint pas la corrosion et ne s'altère pas : un atout majeur dans les régions humides.
- Son entretien est pratiquement inexistant grâce aux qualités intrinsèques du matériau et des accessoires.
- Idéale en neuf comme en rénovation, la menuiserie aluminium offre plus de possibilités pour les grandes menuiseries.

LES CLÉS D'UN PROJET RÉUSSI



« Quelles que soient vos motivations laissez-nous vous guider ! »

LES ÉTAPES POUR MENER votre projet en toute confiance



Un rendez-vous préliminaire

pour visiter les lieux et bien définir votre projet.



Des produits conformes

à la réglementation en vigueur, répondant à vos exigences techniques et esthétiques et éligibles aux déductions fiscales en vigueur pour les menuiseries.



Un devis complet

indiquant les types de menuiseries, de mise en oeuvre, de vitrage et de mode d'ouverture ainsi que le délai d'exécution prévu.




Une pose

dans le respect des règles de l'art, en protégeant votre espace de vie du début à la fin des travaux.


► COUPES

et types de pose




Pose en applique

La fenêtre est posée directement contre le mur intérieur et couvre l'épaisseur de l'isolant (dans le cas de travaux neufs, la pose est adaptée à l'épaisseur de l'isolant).




Pose en feuillure

Le dormant de la fenêtre est posé dans une encoche (ou feuillure) pratiquée dans le mur.




Pose en rénovation sur dormant existant

La fenêtre est posée sur le dormant existant (= partie fixe de l'ancienne fenêtre).



Pose en tunnel

La fenêtre s'insère entre les murs.



Pose en rénovation aile de 80 mm

La fenêtre est posée sur le dormant existant. L'aile de 80 mm, plus large, permet de cacher l'ancien dormant.

POURQUOI RÉNOVER ?



« Prenez soin de votre maison et améliorez votre confort »

Un projet de rénovation intégrant le remplacement de vos menuiseries, c'est le gage d'un meilleur confort de vie et d'une meilleure valorisation de votre patrimoine.



RÉDUIRE
sa facture d'énergie

Les menuiseries participent de manière importante à l'isolation d'une maison et de nouvelles fenêtres peuvent donc contribuer de manière considérable à la réduction de vos consommations énergétiques.



RENFORCER
la sécurité de son logement

Une quincaillerie renforcée couplée avec un dispositif connecté participent pleinement à la sécurisation de votre logement.



DIMINUER
les nuisances sonores

Avec des vitrages acoustiques adaptés et des joints complémentaires, il est possible de réduire de manière significative les nuisances sonores externes.



AMÉLIORER
la qualité de l'air

Les grilles d'entrées d'air qui sont maintenant installées sur les menuiseries permettent une meilleure circulation et renouvellement de l'air dans votre logement.

▶ TOUT SAVOIR SUR

la performance énergétique des menuiseries

La classement AEV, un indicateur pertinent pour déterminer la qualité d'une menuiserie

A = perméabilité à l'air ou comment mesurer si une fenêtre empêche l'air de rentrer dans l'habitat.

La perméabilité est importante lorsque les températures extérieures sont basses. Elle est noté de 1 (faible) à 4 (très bon).

E = étanchéité à l'eau.


Elle est notée sur une échelle de 1 (très faible) à 9 (très bon), suivie de la lettre A pour une fenêtre classique et B pour une fenêtre sous avancée de toit. Une classe élevée est recommandée dans des régions marquées par des fortes pluies et un important taux d'humidité.

V = résistance au vent.

Elle est notée de 1 (faible) à 5 (forte) et la propension à la déformation de la fenêtre est évaluée sur une échelle de A (faible) à C (très faible).

Exemple :

Une menuiserie A*4-E*7A-V*A3 est meilleure qu'une menuiserie A*3-E*7A-V*A3



UW

Coefficient de déperdition thermique

Permet de mesurer la capacité d'une fenêtre à conserver la chaleur à l'intérieur d'un logement.



Un bon coefficient est un coefficient faible

SW

Coefficient d'apport solaire

Permet de mesurer la capacité d'une fenêtre à faire bénéficier le logement des apports énergétiques du soleil.



Un coefficient spécifique à votre région

Vous bénéficiez d'un fort ensoleillement : privilégiez un coefficient faible.

Vous bénéficiez d'un plus faible ensoleillement : privilégiez un coefficient fort.

TLw

Coefficient d'apport lumineux

Permet de mesurer l'apport de lumière naturelle offert par la menuiserie participant au confort intérieur du logement.



Un bon coefficient est un coefficient élevé

FENÊTRE COULISSANTE IPSUM





► FENÊTRE COULISSANTE IPSUM

Le design au service de la performance



Performances thermiques
Uw de 1.4 à 1.6 W (m², K)

Performances acoustiques
jusqu'à 34 Db (R_{atr}) max
selon le vitrage



Esthétisme

- De multiples coloris disponibles, en mono ou bi-coloration
- Un montant central réduit (50 mm) pour allier discrétion et robustesse

Durabilité

- Quincaillerie avec traitement anti corrosion
- Un des meilleurs coulissants du marché

Technicité :

- Une étanchéité à l'air hautement performante (classement A4 sur toute notre offre)
- Offre de dormant complète en neuf, rénovation et réhabilitation complète

DES FINITIONS qui vous ressemblent



Les 

- Bouclier thermique intégré
- Serrure 3 points de base
- Finition haute extérieure pour faire barrière contre le vent et l'eau
- Galets doubles réglables
- Chemin de roulement en polyamide

Poignée sans cylindre



POIGNÉE
STANDARD



POIGNÉE
SÉCUSTIK



POIGNÉE AVÉO
de tirage fixe



POIGNÉE
AVÉO
grand modèle



POIGNÉE
AVÉO
saillie réduite



VERROU ENCASTRÉ
avec montant
large obligatoire

Equipement de base

Poignée avec cylindre



POIGNÉE AVÉO
Petit modèle
avec serrure

-54%

de déperdition thermique
avec notre vitrage de base⁽²⁾

PRINCIPALES caractéristiques

Vitrage :

4/20/4 faiblement émissif
avec Gaz Argon et intercalaire
à bord chaud (WARM EDGE)

Dormant :

- Dormant de 63 mm avec ou sans profil de recouvrement
- Dormant monobloc incurvé en travaux neuf pour doublage de 100, 120 et 140 mm fini
- Possibilité d'intégration d'un coffre volet roulant intérieur

PERFORMANCES techniques

Classement AEV
A*4 - E*7A - V*A3

Accessoires :

- Crémone 3 points
- Poignées AVEO grand modèle sur ouvrant principal et poignée AVEO saillie réduite sur ouvrant secondaire (de base)
- Joints glissants
- Rail polyamide ou aluminium

FENÊTRE A FRAPPE ESSOR







Performances thermiques
Uw de 1.0 à 1.5 W (m², K)
selon le vitrage

Performances acoustiques
jusqu'à 39 Db (R_{atr}) max
selon le vitrage

Esthétisme

- De multiples coloris disponibles, en mono ou bi-coloration
- Large gamme d'accessoires design et contemporains

Durabilité


- Quincaillerie avec traitement anti corrosion (FerGUard Silver⁽²⁾)

Technicité :

- Une étanchéité à l'air hautement performante
- Offre de dormant complète en neuf, rénovation et réhabilitation complète

DES OPTIONS qui vous ressemblent

Différents types d'ouverture




OUVERTURE
À LA FRANÇAISE



SOUFFLET



OUVERTURE
OSCILLO-BATTANT



FIXE




VOLET
ROULANT


Différentes formes



TRAPÈZE



TRIANGLE
RECTANGLE



TRAPÈZE
RECTANGLE

Poignées et Serrures


POIGNÉES SECUSTICK



POIGNÉE
BLANCHE



POIGNÉE
NOIRE



SERRURE À CYLINDRE
à double béquille

PRINCIPALES caractéristiques

Vitrage :

4/20/4 faiblement émissif
avec Gaz Argon et intercalaire
à bord chaud (Warm Edge)

Dormant :

- Dormant de 65 mm avec ou sans profil de recouvrement
- Dormant monobloc en travaux neuf pour doublage de 100, 120, 140 et 160 mm fini
- Possibilité d'intégration d'un coffre volet roulant intérieur

PERFORMANCES techniques

Classement AEV

A*4 - E*7A - V*A3 (fenêtre)

A*3 - E*5A - V*A2 (porte-fenêtre)

Accessoires :

- Crémone FERCO
- Battement central réduit de 83 mm et poignées traditionnelles
- Joints de frappe noir

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

COULEURS PRIVILÈGE



BLANC BRILLANT
RAL 9016



GRIS ANTHRACITE
SATINÉ OU GRANITÉ
RAL 7016



GRIS ANTHRACITE BRILLANT
RAL 7016
BLANC INTERIEUR

PLUS DE CHOIX



GRIS GALET
SATINÉ
RAL 9006



IVOIRE CLAIR
SATINÉ
RAL 1015



GRIS CLAIR
SATINÉ
RAL 7035



GRIS BASALTE
SATINÉ
RAL 7012



BRUN GRIS
SATINÉ
RAL 8019



NOIR N2100
GRANITE
2 FACES



NOIR FONCÉ
SATINÉ
RAL 9005



« Consultez votre partenaire
Menuisier Conseil et demandez-lui
les autres couleurs possibles »



PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

AVEC NOS VITRAGES DÉCORATIFS

Envie de préserver votre intimité ou d'ajouter une touche d'originalité à vos vitrages ?



« Faites votre choix
parmi ces différents
décors »



GOUTTE
D'EAU



BAROQUE
BLANC



GOTHIC
BLANC



DELTA
BRILLANT CLAIR



DELTA
MAT CLAIR



KATHÉDRAL
BLANC



GA
BLANC



BAMBOU
BLANC



CHINCHILLA
BLANC



MASTER
LENS



SATINOVO



PAVÉ



MASTER
CARRÉ



LISTRAL 200

LA MAISON CONNECTÉE





LES VOILETS ROULANTS




ECLIPSE

Coffre intérieur

Rénovation / Monobloc



BLANC



BEIGE



GRIS CLAIR



ANTHRACITE



CHÊNE DORÉ



NOIR N2100

DISPONIBLE
PRINTEMPS 2022



IVOIRE CLAIR



VERT MOUSSE



GRIS ANTHRACITE



BRUN GRIS




ROUGE POURPRE



VERT SAPIN



GRIS NOIR



BLANC CRÈME



ROUGE VIN



VERT PÂLE



GRIS TERRE D'OMBRE



NOIR FONCÉ



BLEU ACIER



GRIS FER



GRIS GRAPHITE



ALUMINIUM BLANC



BLEU CLAIR



GRIS BASALTE



GRIS ARDOISE



BLANC PUR



BLEU PASTEL



BRUN SÉPIA



NOIR GRAPHITE

Les volets roulants électriques peuvent être installés sur toutes nos fenêtres.*

Manuel

Par treuil ou par sangle

4 types de motorisation

filaire / radio / hybride / solaire

2 tailles de coffre

165 mm ou 205 mm (disponibles selon certaines dimensions, contraintes de mise en œuvre et uniquement dans certains coloris)

1 type de lame

Alu

BLOC Y Coffre demi-linteau

Neuf / Monobloc

Renforce les performances thermiques de votre menuiserie.



« Consultez votre artisan Menuisier Conseil pour choisir la couleur adaptée à votre façade »

MOTORISATION VOILETS ROULANTS

Motoriser vos volets roulants, c'est choisir de vous simplifier la vie tout en préservant la durée de vie de vos volets. En effet, grâce à la motorisation, votre volet est protégé par un arrêt automatique en cas d'obstacle.

► KIT

Motorisation solaire



somfy

Ultraperformants et auto-alimentés, le choix responsable pour motoriser les volets roulants !

Alimentation par un panneau solaire directement posé sur le coffret.

Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.

L'énergie est stockée par la batterie (autonomie de 45 jours en obscurité totale sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour). La batterie fournit l'énergie au moteur pour fonctionner de façon optimale.

Garantie 7 ans

► KIT

Motorisation radio



SMOOVE IO



SITUO 1 IO

somfy



Ouvrez ou fermez vos volets sans effort.

Solution idéale pour la rénovation : pas de câblage dans les murs pour la télécommande.

Alimentation uniquement du moteur dans le coffret.

► KIT

Motorisation filaire



somfy



Une solution simple pour transformer un volet à manivelle ou à sangle en volet motorisé.

Alimentation encastree du moteur dans le coffret du boîtier de commande mural.

LA DOMOTIQUE

AU SERVICE DE VOTRE CONFORT ET DE VOTRE SÉCURITÉ



Des solutions pour détecter l'ouverture et l'intrusion, selon votre souhait

- Simplicité : aucun branchement électrique, communication sans fil entre les différents éléments
- Connectivité : communique avec vos volets et votre smartphone



► PACK Ouverture

Comprend une box Tydom + 6 détecteurs micro-ouverture



► PACK Alarme tyxal + performance

Comprend une centrale sirène + une télécommande.



► PACK Détection d'Intrusion standard

Comprend une centrale sirène, un clavier radio, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture et 2 télécommandes.



► PACK Détection d'Intrusion CONNECTÉ

Comprend une box Tydom, une centrale sirène, un clavier radio, deux détecteurs de mouvement, une sirène extérieure et 2 télécommandes.



► PACK Détection d'Intrusion VIDÉO

Comprend un pack Tydom vidéo GSM, une centrale sirène, un clavier radio, 2 détecteurs de mouvement, une sirène extérieure et 2 télécommandes.





« Avec la domotique,
gagnez en sécurité, confort
et performance thermique ! »



Chauffage, volets, éclairages, alarme, portail, porte de garage... Où que vous soyez, tous les équipements de la maison peuvent être contrôlés sur smartphone et tablette.

Scénarios : automatisez l'ouverture et la fermeture de vos volets en fonction du soleil ou de votre rythme de vie.

Automatisez en simultanée le chauffage pour une maison à bonne température lorsque vous êtes présent.

La maison connectée avec



La maison connectée avec

somfy.



PORTE D'ENTRÉE MONOBLOC ALUMINIUM






VOTRE PORTE D'ENTRÉE

À LA MESURE DE VOS ENVIES

Donnez le ton à votre habitat dès la porte d'entrée !

Contemporaine ou plus classique, avec ou sans vitrage, la porte d'entrée se décline dans différents styles et couleurs pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de votre maison.

Choisissez une porte d'entrée en aluminium pour davantage de sécurité, sa performance et son design !




- 1** Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2** Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- 3** Parement aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm
- 4** Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5** Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6** Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7** Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8** Paumettes 3D à fichier pour un réglage simplifié
- 9** Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)



La sécurité standard

- 1** **Ouvrant monobloc 80 mm**
parmi les plus épais du marché
- 2** **Serrure automatique**
5 points à crochets plus résistante qu'une serrure à rouleaux
- 3** **Gâche filante**
plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 4** **Pièces anti-dégondage**
pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant par les cambrioleurs



Autres options

- 5** **Cylindre débrayable haute sécurité**
14 pistons + 5 clés + carte de propriété
- 6** **Cylindre à bouton intérieur** 6 pistons + 5 clés
- 7** **Gâche débrayable** pour porte équipée d'un bâton de tirage. Vous évite d'être "enfermé dehors" en ouvrant la porte par une simple poussée.
- 8** **Porte connectée** avec le Smartlock et le Bridge de NUKI : la domotique simple et abordable. Votre smartphone se transforme en clé intelligente ! L'installation est facile et rapide et ne nécessite ni perceuse, ni alimentation électrique.

Taille, type d'ouverture, couleurs, poignées, avec ou sans vitrage, composez votre porte selon vos goûts, votre maison et votre budget.



MEXICO 1



AUBURN 1



LILAS



DERCETO



GOYA 3



SIRIUS 5



SPENCER 1 -
GRILLE RUSTICA



DOLOMITE 5



EDISON 1 -
DÉCOR JEANNE



ABRICOT

« De nombreux coloris disponibles en standard, en monocoloration ou bicoloration »



CONTACTEZ VOTRE ARTISAN
MENUISIER CONSEIL
POUR **VOUS ACCOMPAGNER**
DANS LE CHOIX DE VOTRE
PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM


EURASTOP



Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec cette **barre en acier 12 pions anti-dégondage** sur toute la hauteur de la porte.

MENUISIER CONSEIL, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE.

- Le choix du sur-mesure pour s'adapter à vos besoins, votre habitat et votre budget.
- La qualité au coeur de nos priorités pour répondre aux enjeux de sécurité, thermiques et acoustiques.
- Des engagements forts en matière de responsabilité sociale et environnementale pour contribuer à un monde durable.



+ DE 40 000
clients satisfaits

+ DE 75 ANS
d'expérience
de fabricant

Des engagements
pour un monde
responsable et durable

MENUISIER CONSEIL
FENÊTRES | PORTES | VOILETS

www.menuisierconseil.com