

A white pergola with a dining table and chairs is situated in a garden. The pergola has a white frame and a roof with white slats. The dining table is white and surrounded by white chairs. The garden features a swimming pool, a stone balustrade, and a stone staircase. The background is filled with green trees and a clear blue sky.

SLIMDESIGN

Eléance SlimDesign

Avec ses lames de conception sinusoïdales, la pergola bioclimatique SlimDesign s'adapte parfaitement à l'architecture des villas aux toitures Romane.
ÉLÉGANCE ET DOUCEUR DES FORMES

Couleurs de structure



GRIS 7035 FINE
STRUCTURE



BLANC 9016
MAT

Couleurs des lames



IVOIRE 1015
FINE
STRUCTURE



GRIS 7016 FINE
STRUCTURE

*D'autres couleurs peuvent être
sélectionnées selon les références RAL.*



BLANC 9016
MAT

TECHNICITE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 mm
- Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm
- Lames sinusoïdales 221 x 48 mm (standard)
- Lames plates de 213 mm X 54 mm (option)
- Lames plates renforcées de 223 mm X 54 mm (option)
- Hauteur standard sous poutre : 2400 mm, hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm
- Optimisation de l'apport de lumière, lames ouvertes à 90°: 75 %

PERFORMANCES

- Dimensions maximales en 1 module :
- 5095 mm X 4000 mm sans poteau intermédiaire.
- 7000 mm X 4000 mm avec 1 poteau intermédiaire.
- Orientation des lames à 135°.

Accessoires



PANNEAUX DÉCORATIFS



ECLAIRAGE LEDS INDIRECT RGB (COULEUR) 4 CÔTÉS



ECLAIRAGE LEDS INDIRECT BLANC CHAUD 2 OU 4 CÔTÉS



MANŒUVRE TÉLÉCOMMANDÉE



STORE ZIP MOTORISÉ

TYPES DE POSE

Pose murale ou pose libre, poteaux aux angles ou décalés.

- Adaptation dimensionnelle
- Lames parallèles ou perpendiculaires
- Choix du sens d'ouverture
- Choix du point d'écoulement d'eau et de l'emplacement du poteau électrique.



**Choisissons ensemble le
produit adapté**

[Demande de devis >](#)